

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.04ССН0.01340

Срок действия с 20.06.2022 по 19.06.2025

№ 02375



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью "Международный стандарт", 127030, РОССИЯ, город Москва, улица Новослободская, дом 20, этаж 2, помещение I, комната 15, офис 88к, Телефон: +79055740063, Адрес электронной почты: gost-st@mail.ru

Регистрационный номер аттестата аккредитации: РОСС RU.32509.04ССН0.OC01

ПРОДУКЦИЯ

Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие серии FR 4000 (согласно приложению бланк №00479)

Серийный выпуск

код ОК

32.99.11.120

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 12.4.294-2015 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей. Общие технические условия»

ТУ 32.99.11-012-44451324-2021 Средства индивидуальной защиты органов дыхания.

Полумаски фильтрующие серии FR 4000. Технические условия.

код ТН ВЭД

9020 00 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРОС ГИГИЕНА".

Место нахождения: 433502, Россия, Ульяновская область, город Димитровград, проспект Автостроителей, д. 78/1, помещение 1222, ИНН 7329033845, ОГРН 1207300007001

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРОС ГИГИЕНА".

Место нахождения: 433502, Россия, Ульяновская область, город Димитровград, проспект Автостроителей, д. 78/1, помещение 1222, ИНН 7329033845, ОГРН 1207300007001. Телефон: 8 800 222 33 00. Адрес электронной почты: sales@faros-hygiene.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний № 10066-МС-2022, 10067-МС-2022, 10068-МС-2022, 10069-МС-2022, 10070-МС-2022, 10071-МС-2022 от 20.06.2022 года, выданных Испытательной лабораторией «Международный стандарт» Общества с ограниченной ответственностью «Международный стандарт» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.32509.04ССН0.ИЛ01)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: Зс.



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

Е.Н. Ситников

инициалы, фамилия

А.Л. Чернышевский

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 00479

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС. RU.04ССН0.01340

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Код ОК 005 (ОКП) Код ТН ВЭД	Наименования и обозначение продукции, и ее изготовитель	Обозначения документации, по которой выпускается продукция
9020 00 000 0 32.99.11.120	Модель FR 4100 класс защиты FFP1 NR D, без клапана выдоха; - Модель FR 4110 класс защиты FFP1 NR D, с клапаном выдоха; - Модель FR 4200 класс защиты FFP2 NR D, без клапана выдоха; - Модель FR 4210 класс защиты FFP2 NR D, с клапаном выдоха; - Модель FR 4300 класс защиты FFP3 NR D, без клапана выдоха; - Модель FR 4310 класс защиты FFP3 NR D, с клапаном выдоха.	ГОСТ 12.4.294-2015 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей. Общие технические условия» ТУ 32.99.11-012-44451324-2021 Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие серии FR 4000. Технические условия.



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

Е.Н. Ситников

инициалы, фамилия

А.Л. Чернышевский

инициалы, фамилия