



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HK65.B.00802/26

Серия **RU** № **0620810**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «НОВАСТАНДАРТ». Место нахождения (адрес юридического лица): 129327, Россия, город Москва, проспект Анадырский, дом 21, помещение VI, комната 3. Адрес места осуществления деятельности: 115114, Россия, город Москва, улица Летниковская, дом 9, строение 1, комната №41. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11HK65. Дата решения об аккредитации: 03.04.2025 года. Номер телефона: +74950115699. Адрес электронной почты: info@novastandard.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРОС ГИГИЕНА"

Место нахождения (адрес юридического лица): 433513, Россия, Ульяновская область, город Димитровград, проспект Автостроителей, здание 78/1, помещение 1222

Адрес места осуществления деятельности: 433513, Россия, Ульяновская область, город Димитровград, проспект Автостроителей, здание 78/10, помещение в осях 26-30/Л-М

Основной государственный регистрационный номер 1207300007001.

Телефон: +79370322679 Адрес электронной почты: i.murtakov@farospro.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРОС ГИГИЕНА"

Место нахождения (адрес юридического лица): 433513, Россия, Ульяновская область, город Димитровград, проспект Автостроителей, здание 78/1, помещение 1222

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 433513, Россия, Ульяновская область, город Димитровград, проспект Автостроителей, здание 78/10, помещение в осях 26-30/Л-М

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие, для защиты от аэрозолей, модели: FR 3220 класс защиты FFP2 NR D с клапаном выдоха, FR 3230 класс защиты FFP2 NR D с клапаном выдоха. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 32.99.11-019-44451324-2023 «СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ ФИЛЬТРУЮЩИЕ. ПОЛУМАСКИ ФИЛЬТРУЮЩИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ АЭРОЗОЛЕЙ СЕРИИ FR 3000»; ГОСТ 12.4.294-2015 (EN 149:2001+A1:2009) "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей. Общие технические условия". Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6307909800

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 13222УЛ.

13223УЛ от 24.07.2026 года, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05)

Акта о результатах анализа состояния производства № 01.06.2026-16НОВ от 10.06.2026 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «НОВАСТАНДАРТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11HK65) эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Василенко Александра Сергеевна

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стандарт, в результате применения которого на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011); ГОСТ 12.4.294-2015 (EN 149:2001+A1:2009) "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей. Общие технические условия" раздел 5, подразделы 7.5, 7.9.1, 7.9.2, 7.11, 7.12, 7.15, 7.16, 7.17.2.1, 8.3.2 и 8.3.3. Полумаски фильтрующие с угольным слоем. Изделия должны храниться в соответствии с инструкцией производителя в складских помещениях при температуре не ниже минус 20 °С и не выше плюс 40 °С, относительной влажности воздуха не более 75 %. Гарантийный срок хранения - 5 лет со дня изготовления. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 04.2026 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 29.07.2026 ПО 28.07.2031

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

 Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Лазарева Ирина Анатольевна
(ф.и.о.)

Бодров Илья Валерьевич
(ф.и.о.)