



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС КГ 417/021.RU.02.03451

Серия КГ

№ 0165736

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОСП ОсОО "Сертификат - Плюс" № КГ 417/КЦА.ОСП.021
от 24 сентября 2021 выдан Кыргызским Центром Аккредитации при МЭ КР; Место нахождения:
Кыргызская Республика, г. Ош, ул. Ленина 150; тел: +996 551 002704; +996 554 713151;
электронная почта: pazylov58@mail.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Фарос Гигиена" ОГРН
1207300007001, ИНН 7329033845 Место нахождения: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ,
Неопределено, , Ульяновская область, город Димитровград, пр-кт.Автостроителей зд.78/1,
помещение 1222; тел: +79370322679; электронная почта: sales@farospro.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Фарос Гигиена»; Место
нахождения: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 433513, Ульяновская область, город Димитровград,
пр-кт. Автостроителей зд.78/1, помещение 1222,

ПРОДУКЦИЯ СИЗ органов дыхания. Полумаски фильтрующие серии FR 4000, FR 3000
согласно приложения на 1 листе(ах). Продукция изготовлена в соответствии ТУ 32.99.11-012-
44451324-2021 «СИЗ органов дыхания. Полумаски фильтрующие серии FR 4000», ТУ 32.99.11-
019-44451324-2023 «СИЗ органов дыхания. Полумаски фильтрующие серии FR 3000»

КОД ТН ВЭД ЕАЭС согласно приложения на 1 листе(ах)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств
индивидуальной защиты" УТВЕРЖДЕН Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря
2011 года N 878

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний №04-04-25, 07-04-25, 09-
04-25, 06-04-25 от 02.04.2025; ИЛ ООО "Лабораторная Экспертиза" Аттестат аккредитации №
RA.RU.21HP61 Протокол испытаний №05-04-25, 08-04-25, 03-04-25 от 02.04.2025; ИЛ ООО
"Лабораторная Экспертиза" Аттестат аккредитации № RA.RU.21HP61 Схема сертификации: 3С

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 12.4.294-2015 «Система стандартов
безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски
фильтрующие для защиты от аэрозолей. ОТУ» пункты 7.5, 7.9.1, 7.9.2, 7.11, 7.12, 7.15, 7.16,
7.17.2.1, 7.17.2.2, 8.3.3. Срок службы (годности) условия и срок хранения продукции, а также
условия применения в соответствии с эксплуатационной документацией. Складская справка № 1
от 03.03.2025 г. (смотрите приложение № 0082458)

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 08.04.2025 ПО срок не установлен

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Иббатхана Иббатхановна
(Ф.И.О.)

Абдылдаева Тажиниса Таалайбековна
(Ф.И.О.)



ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия № ЕАЭС КГ 417/021.RU.02.03451

Перечень конкретной продукции,

на которую распространяется действие сертификата соответствия

Серия КГ № 0082458



№	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Кол-во, единица измерения
		СИЗ органов дыхания. Полумаски фильтрующие серии FR 4000, FR 3000	
1	6307909800	FR 3230 класс защиты FFP2 NR D с клапаном выдоха, с угольным слоем	
2	6307909800	FR 4110 класс защиты FFP1 NR D, с клапаном выдоха	
3	6307909800	FR 4210 класс защиты FFP2 NR D, с клапаном выдоха	
4	6307909800	FR 3220 класс защиты FFP2 NR D с клапаном выдоха, с угольным слоем	
5	6307909800	FR 4100 класс защиты FFP1 NR D, без клапана выдоха	
6	6307909800	FR 4310 класс защиты FFP3 NR D, с клапаном выдоха	
7	6307909800	FR 4200 класс защиты FFP2 NR D, без клапана выдоха	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))Исмаилов Ибрагим Таитанбековна
(Ф.И.О.)Абдылдаева Тажиниса Таалайбековна
(Ф.И.О.)